

LISTA DE PRECIOS - INTRUSION

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
1	CHUANGO CH-B11	 OFERTA	Kit Inalámbrico CHUANGO B11 <ul style="list-style-type: none"> - 50 zonas inalámbricas y 02 zonas híbridas. - Comunicación de avisos a través de módulo GSM incorporado. - Línea telefónica para centrales de monitoreo y llamadas a números privados. - El kit incluye: panel + 01 sensor + 01 contacto magnético + 02 llaveros + 02 llaveros de proximidad. 	\$ 280.40
2	CHUANGO KT-CH-G5CAM	 OFERTA	Kit Inalámbrico CHUANGO G5 + Cámara IP wifi P2P <ul style="list-style-type: none"> - Completo Sistema de Alarma Híbrido - 50 zonas inalámbricas y 02 zonas híbridas. - Comunicación de avisos a través de módulo GSM incorporado. - El kit incluye: panel + 01 sensor + 01 contacto magnético + 02 llaveros + 02 llaveros de prox. + 01 cámara IP wifi. 	\$ 352.00
3	CHUANGO KT-CH-B11CAM	 OFERTA	Kit Inalámbrico CHUANGO B11 + Cámara IP WIFI P2P <ul style="list-style-type: none"> - Completo Sistema de Alarma Híbrido - 50 zonas inalámbricas y 02 zonas híbridas. - Comunicación de avisos a través de módulo GSM incorporado. - El kit incluye: Panel + 01 sensor + 01 contacto magnético + 02 llaveros + 02 llaveros de prox. (TAGS) + 01 cámara IP wifi. 	\$ 428.40
4	CHUANGO CH-IP116	 OFERTA	Cámara IP WIFI CHUANGO IP116 <ul style="list-style-type: none"> - Resolución HD 720P - Lente 2.4 mm Gran angular - Función P2P - Ranura para tarjeta MicroSD, máxima 32 GB. - Micrófono y altavoz incorporado. 	\$ 138.00

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
5	CHUANGO® CH-DWC-102	 OFERTA	Detector Magnético Inalámbrico - Cobertura de hasta 80 metros en áreas abiertas. - Antena interna, led indicador de apertura y cierre. - Protección antimanipulación. - Fuente de alimentación: Batería AA 1.5V LR6	\$ 15.80
6	CHUANGO® CH-PIR910	 OFERTA	Detector de Movimiento (PIR) - Inmune a mascotas (hasta 25 kg). - Antena interna LED e indicador de baja batería. - Área de detección: 8m/110° - Comunicación de doble vía con indicación de batería baja al panel de control G3/G5. - Fuente de alimentación: Batería AA 1.5V	\$ 29.80
				
7	RISCO GROUP RP432M		Panel LightSYS 2 - Zonas: 8 - 50 cableados. Hasta 32 detectores en el bus. - Particiones: 4 - Código de Usuario: 30 - Teclados: 4, cableados - Incluye: Gabinete + Tarjeta principal + transformador + Teclado.	\$ 216.00
8	RISCO GROUP RP432M/CAB		Kit cableado LightSYS 2, incluye: - 1 Tarjeta Electrónica de 8 zonas - 1 Teclado LCD - 2 Contactos Magnéticos - 1 Sirena de 30 w - 1 Sensor infrarrojo - 1 Batería de 12v/4Amp.	\$ 260.00
9	RISCO GROUP RP432M/IP		Kit cableado LightSYS 2 IP, incluye: - 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas - 1 Teclado LCD - 2 Contactos magnéticos - 1 Sirena de 30w - 1 Sensor infrarrojo - 1 Batería de 12V/4 Ah - 1 Módulo IP. - Compatible com App iRISCO para Android y Iphone.	\$ 390.00

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
10	RISCO GROUP RP432M/GPRS		Kit cableado LIGHTSYS 2 GPRS, incluye: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas - 1 Teclado LCD - 2 Contactos magnéticos - 1 Sirena de 30w - 1 Sensor infrarrojo - 1 Batería de 12V/4 Ah - 1 Módulo GPRS Compatible con App iRISCO para Android y Iphone.	\$ 430.00
11	RISCO GROUP RP432M/INA/RISCO		Kit Inalámbrico LightSYS 2, incluye: <ul style="list-style-type: none"> - 1 Tarjeta electrónica de 8 zonas - 1 Teclado LCD - 1 Receptor Inalámbrico Risco - 1 Contacto inalámbrico Risco - 1 PIR inalámbrico - 1 Sensor shocktec inalámbrico - 1 Llaveró Risco - 1 Sirena de 30w - 1 Batería de 12V/4Ah. 	\$ 558.00
12	RISCO GROUP RP432KP		Teclado LCD para panel LIGHTSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> - Permite programar, armar, visualizar registros de eventos. 	\$ 98.00
13	RISCO GROUP RP128K		Teclado Táctil para panel LIGHTSYS 2 <ul style="list-style-type: none"> - Fácil instalación y manejo. Permite programar, armar, visualizar registros de eventos. 	\$ 294.00
MODULOS DE COMUNICACIÓN				
14	RISCO GROUP RW132IP		Módulo IP RISCO <ul style="list-style-type: none"> - Comunicación a través de red TCP/IP. - Conexión a través del celular por la aplicación iRISCO. - Envío de eventos a una central de monitoreo por protocolos CONTAC ID Y SIA. 	\$ 140.00
15	RISCO GROUP RP432GSM		Módulo GPRS/ GSM RISCO <ul style="list-style-type: none"> - Comunicación a través de redes GPRS/GSM para reportes, control del sistema y programar funciones y conexión a través del celular por la aplicación iRISCO. - Envío de eventos a una central de monitoreo por protocolos CONTAC ID Y SIA mediante comunicacion GPRS. 	\$ 184.00
16	RISCO GROUP MOD-VOZ		Módulo de Voz de LightSYS™ RISCO <ul style="list-style-type: none"> - Soporta múltiples idiomas y brinda información audible sobre el estado del sistema por llamada de voz. Compatible con la comunicación de línea telefónica o comunicación por GSM. 	\$ 146.00

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
17	RISCO GROUP RP432EZ8		Expansor de 8 zonas RISCO - Módulo Expansor de 8 Zonas convencionales para panel LightSYS 2.	\$ 58.00
18	RISCO GROUP RP132ZU		Cable serial de programacion para paneles RISCO.	\$ 35.48
19	ALF-P476 PLUS		Sensor de Movimiento Antimasacota P476 - Cobertura de 110° ángulo de vision - Entrada de Energía: 9-16Vdc/Vcc - Lente de 2-2.7mt	\$ 14.00
20	RISCO GROUP RK210PR		Comet PIR RISCO - Nuevo procesador 2.0 - Cobertura de 12m. - Compensación de temperatura. - Contador de pulsos seleccionable. - Protección contra la luz blanca.	\$ 16.88
21	RISCO GROUP RK210PT		Comet PET RISCO (Antimascota) - Nuevo procesador 2.0 - Pir antimascota. - Animales de hasta 20 Kg. - Cobertura 8m. - Compensación de temperatura. - Contador de pulsos seleccionable - Protección contra la luz blanca. - Prisma óptico LED.	\$ 18.00
22	RISCO GROUP RK410PR		Zodiac Pro RISCO - Sensor de elemento doble. - Alta inmunidad a las falsas alarmas. - Alta Inmunidad a la RF- 25V/M a 1GHz - Altura de instalación: 2.5m - Tamaño de habitación: 3-6m. - Protección contra luz blanca.	\$ 29.60
23	RISCO GROUP RK410RQ		Zodiac Quad RISCO - Sensor de elemento Quad verdadero. - Alta inmunidad a las falsas alarmas. - Altura: 2.5m - Tamaño de habitación: 3-6m.	\$ 31.80
24	RISCO GROUP RK415PR		Sensor Infrarrojo DigiSense RISCO - Alta inmunidad a las falsas alarmas. - Altura: 2.5m - Tamaño de habitación: 3-6m - Provee inmunidad total a mascotas de 33Kg.	\$ 41.80
25	P R D O X SECURITY SYSTEMS 460PARADOX		Sensor de Movimiento de visión Vertical - Posición de lentes ajustable. - Ajuste de duración de la alarma.	\$ 63.72

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
26	 RK508		Meteor PIR Cortina RISCO - Aplicado para ángulos amplios, con lentes cortina para alarma. - Altura: 2.5m - Alcance de 13 mts con lente barrera. - Grado de angulo 90°	\$ 49.00
27	 RK815DT		Sensor Infrarrojo iWISSE RISCO - Tecnología AntiCloak para detectar intrusos camuflados. - Función en altas temperaturas. - Antienmascaramiento fiable. - Alcance 15m. - Altura de montaje 2.1m - 2.7m. - Señal de interferencia anti-fluorescente.	\$ 88.00
28	 RK815DTG3			\$ 102.00
29	HG-SU		SOPORTE UNIVERSAL para sensores de movimiento.	\$ 1.20
30	AL-P806T	  OFERTA	SENSOR PIR EXTERIOR (incluye soporte) - Con doble lente para mayor alcance. - Inmune a mascotas de 25kg. - Función anti-Mask - Distancia de cobertura 12m x 12m - Con ángulo de vision de 100°	\$ 78.84
31	 DG85	  OFERTA	Detector de Mov. Ext. DIGIGARD DG85 - Alta Seguridad para Exteriores. - 11m x 11m - 90° de ángulo de visión - Funciona entre -20°C y + 50°C - Altura de instalación de 2m a 2.7m - Velocidad de marcha de 0.2 a 3.5m/s - Funciona entre 9 y 16Vcc - Consumo máx. de corriente de 15mA	\$ 129.80
32	 RK312PRB	 	WatchOUT PIR RISCO - Utiliza 2 canales IR con dos áreas de detección. - Alcance: 12m ajustables - Lente opcional de largo alcance: 23m - Inmunidad anti-mascotas hasta 45Kg	\$ 241.25
33	 RK315DT	 	WatchOUT Extreme DT PIR Exterior de doble Tecnología RISCO - Anti-enmascaramiento - Altura de montaje: Hasta 8,60m - Cobertura: 360° con diámetro de 18m - 3 canales PIR ajustables	\$ 278.88
34	 RL312LRA		Lente para WatchOUT Cortina, alcance de 23m de cobertura, altura 1.5m	\$ 12.00
35	 RL312LRA		Lente WatchOUT Cortina, alcance de 15m de cobertura, altura 1.5m	\$ 16.00

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
36	 RK150DTG3USC		PIR LUNAR RISCO - Ideal donde no se puede montar el detector en pared o en ángulo. - Proporciona una cobertura de 360° - Altura de montaje: Hasta 8,60m - Cobertura: 360° con diámetro de 18m - 3 canales PIR ajustables.	\$ 176.56
37	 RK200DTG300A		PIR LUNAR INDUSTRIAL RISCO - Detector volumétrico Industrial de Grado 3. - Ideal para proteger almacenes incluso con altas temperaturas. - Altura de montaje: Hasta 8,60m - Cobertura: 360° con diámetro de 18m - 3 canales PIR ajustables.	\$ 259.40
SENSORES INTELIGENTES				
38	 RK600S00		ShockTec Detector Digital de golpes RISCO - Microprocesador inteligente de la Señal Digital. - Sensor piezoeléctrico encapsulado bi-morfo. - Detección de Ataque Bruto. Sensibilidad ajustable. Ideal para ventanas, puertas, paredes y techos.	\$ 48.14
39	 RWT6SW (Inalámbrico)			\$ 130.54
40	 RK6F		Sensor de Inundación RISCO - Detecta la presencia de líquidos en cualquier lugar (Sótanos, baños, etc). Alarma en caso de inundación por encima del nivel del sensor. - Alimentación requerida: 12Vcc - Consumo corriente: 3.5mA - Temperatura: 0°C to 60°C - Grado de protección: IP67	\$ 52.00
41	 RG71FM		ViTRON Sensor de Rotura de Vidrio RISCO - Detecta la ruptura de todo tipo de cristal: Regulares, Templados, laminados y alambrados. - Alcance de 9 mt con micrófono omnidireccional.	\$ 58.26
SENSORES DE MOVIMIENTO INALAMBRICO				
42	 RP432EW4		Receptor Inalámbrico RISCO - Soporta 32 Zonas inalámbricas. - Frecuencia 433.92 Mhz. - 16 Claves código rodante - Compatible con todos los sensores inalámbricos Risco	\$ 120.65
43	 RWT92043300C		PIR Inalámbrico Iwise RISCO - Distancia de 100 mt vista libre. - Gran angular de alcance de 15m.	\$ 71.37

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
44	 RWT72M43300C		Contacto Magnético Inalámbrico RISCO - Mayor potencia en la comunicación. - Frecuencia de 433 MHz. - Distancia de 100 m vista libre. - Permite el funcionamiento inalámbrico de detectores de contacto NA/ NC. - Incluye batería CR123A- 3 voltios (vida de la batería de 5 años).	\$ 62.00
45	 RP296T4FRC		Mando de 4 botones RISCO - Frecuencia: 433 MHz. - Batería: CR2430 de litio 3V. - Duración típica de la batería: 3 años. - Los botones son programables para armar, desarmar, pánico y control de una salida.	\$ 56.77
46	C - MONITOREO		Receptora de Eventos de Alarmas por Línea telefónica ROEL (Para Centrales de Monitoreo de Alarmas) - Receptor de línea terrestre con microcontrolador de 8 bits. - Formato de Comunicación: ContacID y 4x22 - Memoria interna para 2048 eventos. - Comunicación con PC por el puerto RS232. - Puerto paralelo para impresora. - Pantalla de 4 líneas/64 caracteres. - Compatible con cualquier software de monitoreo de alarmas.	\$ 1,588.31
				
47	 V48KIT		Panel de Intrusión Vista 48 - 8 zonas cableadas expandibles a 48 con expansores. - 3 Particiones - 48 Códigos de Usuario - 2 Salidas Programables en placa - Registra hasta 254 Eventos - Incluye: Transf/2amp, Gabinete metálico y Teclado LCD 6164SP	\$ 298.00
48	 6164V48		Teclado LCD alfanumérico 6164V48 - 4 zonas cableadas + 1 Relé - Display con 2 líneas de 16 caracteres. - Compatible con Vista-12, Vista-48.	\$ 178.00

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
49	Honeywell 4219		Expansora de 8 zonas para Vista48 - Conexión al bus de Consolas. - Puede instalarse dentro de la cabina universal del panel de control. - Protección antisabotaje. - 12 VCC., 30mA	\$ 139.98
50	 HG-PROTEC4220		Panel de Alarma PROTEC 4 Incluye: - 1 Tarjeta de 4 zonas con gabinete. - 1 Transformador - 1 llavero RF	\$ 88.00
51	 HG-PROTEC4-1		KIT Panel de Alarma PROTEC 4 - Cableado/ Inalámbrico Incluye: - 1 Tarjeta de 4 zonas con gabinete. - 2 Contactos magnéticos sobreponer - 1 Sirena de 30w ES200R - 1 Sensor infrarrojo - 1 Batería de 12vdc x 4amp	\$ 136.00
52	 HG-PROTEC8-220		Panel de Alarma PROTEC 8 Panel de alarma de 8 zonas / Voltaje de alimentación: 220VAC	\$ 106.02
53	 HG-KITPROTEC8-220		Kit panel de Alarma PROTEC 8 Incluye: Panel de alarma de 8 zonas + Teclado + 01 Sirena + 01 Batería + 01 Sensor PIR + 2 Contactos magnéticos.	\$ 159.80
54	HG-MD214R		Sirena Inalámbrica - Compatible con panel inalámbrico Smart Protect - 100 DB, con luces.	\$ 31.02
DISPOSITIVOS CABLEADOS				
55	ABT-100F		Sensor Fotoeléctrico - Incluye display para calibración. - Dispositivos con 2 haz de luz. - Con pantalla digital y distancia de 100 metros. - Alimentación de DC13.8-24V 15W con Salida de Alarma.	\$ 60.00
56	MCS-3102B		Contacto magnético sobre poner simple 1" marron NC	\$ 2.40
57	MCS-3101W		Contacto magnético tipo balín 1" blanco NC	\$ 1.18
58	MCS-1101W		Contacto magnético tipo balín 0.5" blanco NC	\$ 2.60
59	MCS-1101B		Contacto magnético tipo Balín 0.5" marron NC	\$ 2.60
60	MCS-4102		Contacto magnético semi-pesado 2 3/4" NC	\$ 10.00

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
61	EMC-958		Contacto Magnético pesado blindado	\$ 17.00
62	EEB-502		Pulsador de emergencia	\$ 2.40
63	HG-54		Pulsador de Alarma Retornable, para contactos NO/NC	\$ 8.00
64	ES200R		Sirena doble tono 30W, 12VDC - 110 db	\$ 17.00
65	EPA-73S		Sirena estrobo 12VDC	\$ 5.98
66	EPA-183B		Sirena con luz estroboscópica de 12Vdc.	\$ 19.60
67	PS7-12		Batería de 7amp 12v	\$ 24.00
68	PS4-12		Batería de 4amp 12v	\$ 17.00
SENSORES DE MOVIMIENTOS INALAMBRICOS - HAGROY				
69	 HG-SKY6SMD		RECEPTOR INALAMBRICO HAGROY SKYNET 6 CANALES - Receptor RF 433 MHz para Tx y sensores inalámbricos. - Alimentación 12 VDC. - Alcance: 100 mt a línea de vista. - Permite hasta 96 sensores o controles inalámbricos.	\$ 42.00
70	 HG-MD210R		Contacto Magnético Inalámbrico - Se puede utilizar como cableado, para puertas y ventanas. - Compatible solo con recep. Hagroy.	\$ 14.40
71	 HG-MC335RDMT		Detek PIR - Infrarrojo Inalámbrico - Rango de detección 9m - Rango de Txn de 100m línea vista - Ángulo de detección 90° - Ángulo "0" - Compatible solo con HAGROY.	\$ 33.04

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
72	 HG-MC8250RDMT		Detek Pet - Infrarrojo Inalámbrico DUAL DE 10 mts. - Rango de detección 9m - Rango de txn: 100m línea vista - Ángulo de detección 110° - ANTI Mascota 25 kg - Ángulo "0" - Compatible solo con HAGROY.	\$ 34.40
73	 HG-DT55RDMT		Detek DT - Microondas Infrarrojo Inal. - Rango de detección 12m - Rrango de transmisión: 30m línea vista - Ángulo de detección 110° - ANTI mascota 15 kg - Ángulo "0" - Compatible solo con recep. Hagroy.	\$ 50.56
74	 HG-H4KB		Pulsador de RF de 4 BOTONES - Activa/desactiva cualquier dispositivo configurado con el sistema de RF. - Frecuencia 433 MHz. - Distancia: 100 m con línea de vista. - Potencia de salida : - 10 dBm - Batería para uso de 18 meses.	\$ 11.20
75	 HG-H5KB500		PULSADOR DE RADIO FRECUENCIA DE 4 BOTONES CON ANTENA - Activa/desactiva cualquier dispositivo configurado con el sistema de RF. - Frecuencia 433 MHz. - Distancia: 500 m a línea de vista..	\$ 18.00
76	 HG-RX1411-1SMD		SKYNET - Sistema Inalámbrico ideal para encendido y apagado de paneles de alarmas y electrificadores de cercos eléctricos / Manejo a distancia por control remoto RF / Compatible con equipos de cualquier marca o modelo / Fácil instalación	
77			RECEPTOR DE 1 CANAL Receptor 433.92Mh	\$ 28.00
78	HG-RX1411-2SMD		RECEPTOR DE 2 CANAL Receptor 433.92Mhz	\$ 32.00
79	KITSKAY1		KIT 1 CANAL Receptor 433.92Mhz + 1 transmisor 04 botones.	\$ 30.00
80	KITSKAY2		KIT 2 CANALES Receptor 433.92Mhz + 1 transmisor 04 botones	\$ 34.00
81	 HG-CONET		Transmisor Inalámbrico - Transmisor inalámbrico de 100m de distancia. - Con zona de detección. - Convierte todo dispositivos cableado en inalámbrico.	\$ 36.00

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
82	 HG-WREP		Repetidor de Señal Inalámbrica - Repetidor de Txn y sensor inalámbrico. - Frecuencia 433Mhz. - Aumenta la distancia en 100m lineales.	\$ 78.00
ALARMAS VECINALES Y DISUASIVAS				
83	 HG-MPR2		ALARMA COMUNITARIA MPR-2 El sistema permitirá al usuario disuadir, además de mantener unida a toda la comunidad para poder actuar juntos ante un robo o asalto. Incluye: Pulsador inalámbrico de 4 botones	\$ 85.43
84	 KIT-MPR2-BAT7		KIT MPR-2 Incluye: - Panel MPR-2 - 01 pulsador inalámbrico de 4 botones - 01 Batería de 12V/7A - 01 sirena de 30W	\$ 123.06
85	 HG-ALCVX220		ALCOM VOZ - ALARMA DISUASIVA EN TIEMPO REAL - Audio bidireccional desde el teléfono y/o celular. - Activación de alarma desde el teléfono vía SMS o llamada. - Capacidad de almacenar hasta 255 usuarios. - Doble entrada de SIM CARD para redundancia de operador y seguridad de saboteo. - Alimentación: 110V AC o 220V AC	\$ 220.00
86	 HG-ALCVX220KIT		KIT ALCOM VOZ - ALARMA DISUASIVA EN TIEMPO REAL Incluye: - 01 Panel Alcom Voz. - 01 Batería de respaldo 12v/7Amp. - 01 Sirena 30W.	\$ 267.63
87	 HG-ALCOMMAX-GSM		ALCOM MAX Único sistema interactivo capaz de alertar al instante la acción delictiva, dando aviso a las autoridades y propietarios. Reporte SMS - Email - GPRS	\$ 552.63

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
88	HG-KITACOLM-GSM		KIT ALCOM MAX Incluye: - 01 Panel Alcom Max - 10 Pulsadores de 500 metros - 01 Sirena 30W - 01 Bateria 7 Amp. - 01 Alta Voz	\$ 591.70

GABINETES Y TRANSFORMADORES

89	HG-F0112S		Fuente de Poder 12v.x 1.5amp.	\$ 30.00
90	HG-F0212S		Fuente de Poder 12v.x 2amp.	\$ 40.00
91	HG-F0312S		Fuente de Poder 12v.x 3amp	\$ 50.00
92	HG-F0224		Fuente de Poder 24v x 2amp.	\$ 100.00
93	HG-F0324		Fuente de Poder 24v x 3amp.	\$ 88.00
94	HG-T0116		Transformador 16.5v. x 1.5 amp.	\$ 15.78
95	HG-T0216		Transformador 16.5v. x 2 amp.	\$ 22.20
96	HG-T224		Transformador 24v. x 2 amp.	\$ 23.02
97	HG-T0316		Transformador 16.5V x 3amp	\$ 29.00
98	HG-T0324		Transformador 24v. x 3 amp.	\$ 33.00
99	HG-T1512		Transformador 12v. x 1.5 amp.	\$ 27.80
100	HG-T3012		Transformador 12v. x 3 amp.	\$ 30.00
101	HG-GU		Gabinete metálico universal chico 23 x 21x 7.5cm	\$ 24.00
102	HG-GC		Gabinete metálico universal grande 28 x 29 x 7.5 cm	\$ 38.00
103	PX-GGR		GABINETE METALICO PARADOX - 11 x 11 x 3	\$ 40.00

ESTABILIZADORES Y SUPRESORES

104	HG-STHBD		ESTABILIZADOR HÍBRIDO - Potencia de 1000VA. - Comutación mediante Relé. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Entrada de 110Vac y 220Vac.	\$ 83.00
105	HG-STSLD		ESTABILIZADOR SÓLIDO - Potencia de 1000VA. - Comutación a travez de TRIAC. - Voltímetro para lectura de voltaje. - Conexión a tierra, fusible de protección. - Entrada	\$ 91.00
106	HG-SUPM6T		SUPRESOR DE PICO INDUSTRIAL - Toma trifásica. - 6 entradas. - Fusible de protección	\$ 59.26

VIDEOS TUTORIALES DE PROGRAMACION RISCO

Type	Title	Link
Video 1	Descripción de la Tarjeta	https://www.youtube.com/watch?v=x3_a9l8zUYo
Video 2	Descripción de Caja, Montaje de tarjeta Lightsys	https://www.youtube.com/watch?v=rBqTNI-F_6w
Video 3	Energizando Por Primera vez	https://www.youtube.com/watch?v=zAazH07q6qM
Video 4	Programación De Zonas	https://www.youtube.com/watch?v=4eTjK-NyQA0
Video 5	Instalación de Modulo GPRS	https://www.youtube.com/watch?v=bNJWaf1irS0
Video 6	Configuración de APN - para GSM/GPRS	https://www.youtube.com/watch?v=Cz5COVwn2rQ

# ITEM	CODIGO	PRODUCTO	CONTENIDO	LISTA
Video 7		Instalacion de Modulo IP	https://www.youtube.com/watch?v=q_3Xd2TxsmU	
Video 8		Configuracion de IP	https://www.youtube.com/watch?v=dm51T1-60RQ	
Video 9		Instalacion de Receptor Inalambrico	https://www.youtube.com/watch?v=8SadgsaNado	
Video 10		Como Inscribir Sensores Inalambricos	https://www.youtube.com/watch?v=G7JGgPi9uk&feature=youtu.be	
Video 11		Como Conectar el Panel a la Nube Via IP	https://www.youtube.com/watch?v=zz1R9DzM1q4	
Video 12		Como Registrar Admin & Usuario en la Nube	https://www.youtube.com/watch?v=8RG3RniS1zs	
Video 13		Como Inscribir las Camaras Vupoint a la Nube	https://www.youtube.com/watch?v=8VzOsvYBsvs	
Video 14		Comunicacion a la Central de Monitoreo RTC / IP	https://www.youtube.com/watch?v=HY6m2QE7G4g	
Video 15		Como Instalar Decetores en BUS	https://www.youtube.com/watch?v=eslqJ5Di-xA	
Video 16		Funciones Del Usuario	https://www.youtube.com/watch?v=uYeALZAqYa4	
Video 17		Como Instalar el Configuration Software	https://www.youtube.com/watch?v=Bifr19pEkBs	
Video 18		Como Trabajar Con el Configuratioon Software	https://www.youtube.com/watch?v=6nS3_Q83DuQ	
Video 19		Como llevar el panel a Valores de fabrica	https://www.youtube.com/watch?v=9Wm9NLqoTq8	
Video 20		Como Flashear el LightSYS con Uniprogram	https://www.youtube.com/watch?v=hMQepSpiXHs	

* Los precios pueden variar sin previo aviso